

Reflektory główne typu F50



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
RE.02507	Element optyczny F50 – R2 (bez żarówki)	Światła mijania	F50 1500 Fiat 125p Polonez Łada 2103 i 2106 Jelcz Star
RE.02607	Element optyczny F50 – R2 (bez żarówki)	Światła drogowe	
RE.02707	Element optyczny F50 – H4 (bez żarówki)	Światła mijania	
RE.38307	Element optyczny F50 – H4 (bez żarówki)	Światła mijania / światła pozycyjne	
RE.02807	Element optyczny F50 – H4 (bez żarówki)	Światła drogowe	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 144		Karton/1	



Reflektory główne typu Żuk/Honker

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
RE.03311	Element optyczny Żuk 1 – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Na żarówkę R2	Żuk, Nysa, Star, Jelcz, Syrena, Tarpan, Warszawa do 1989 r.
RE.03411	Element optyczny Żuk 1 – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Na żarówkę H4	
RE.12011	Element optyczny Żuk NT – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Na żarówkę R2	ŻUK NT, Nysa, Star, Jelcz po 1989 r.
RE.12311	Element optyczny Żuk NT – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Na żarówkę H4	
0252.43730	Element optyczny Żuk NT – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Lewy / żarówka H4 12V / żarówka T4W / uszczelka żar. / blacha mocująca / korektor ręczny	ŻUK NT po 1989 r.
0252.43740	Element optyczny Żuk NT – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Prawy / żarówka H4 12V / żarówka T4W / uszczelka żar. / blacha mocująca / korektor ręczny	
0252.43720	Element optyczny Honker – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Żarówka H4 12V / Żarówka T4W, / uszczelka żar. - pod hydrokorektor	Samochody terenowe Honker
0252.43700	Reflektor przedni Honker – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Lewy / żarówka H4 12V / żarówka T4W / uszczelka żar. / blacha mocująca / mocowanie pod hydrokorektor	
0252.43701	Reflektor przedni Honker – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Lewy / żarówka H4 12V / żarówka T4W / uszczelka żar. / blacha mocująca / hydrokorektor	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory główne typu Żuk/Honker

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0252.43710	Reflektor przedni Honker – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Prawy / żarówka H4 12V / żarówka T4W / uszczelka żar. / blacha mocująca / mocowanie pod hydrokorektor	Samochody terenowe Honker
0252.43711	Reflektor przedni Honker – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Prawy / żarówka H4 12V / żarówka T4W / uszczelka żar. / blacha mocująca / hydrokorektor	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 178		Karton/1	



Reflektory główne typu ŻUK

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0215.44172	Reflektor przedni 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Na Żarówkę R2 12V / żarówka T4W / uszczelka żar. / obudowa metalowa	Bizon, Żuk, Nysa Star, Jelcz , Tatra
0215.44101	Reflektor przedni 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Na żarówkę H4 / żarówka H4 12V / żarówka T4W / uszczelka żar. / obudowa metalowa	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
Ø 178		Karton/1	



Reflektory hermetyczne

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0223.45900	Hermetyczny reflektor główny z żarówką 12 V (światła: mijania, drogowe)	Żarówka H4 12V / przewód / złącze AMP / obudowa metalowa	uniwersalne
0223.45920	Hermetyczny reflektor główny z żarówką 12V (światła: mijania, drogowe)	Żarówka H4 12V / przewód / złącze AMP / obudowa metalowa / ramka / korektor ręczny	
0223.45910	Hermetyczny reflektor główny z żarówką 24V (światła: mijania, drogowe)	Żarówka H4 24V / przewód / złącze AMP / obudowa metalowa	uniwersalne, pojazdy wojskowe Jelcz, Star
0223.45930	Hermetyczy element optyczny z żarówką 24V (światła: mijania, drogowe)	Żarówka H4 24V / przewód / złącze AMP / obudowa metalowa / ramka / korektor ręczny	
0223.03412	Hermetyczny element optyczny z żarówką 12V (światła: mijania, drogowe)	Żarówka H4 12V / przewód / złącze AMP	uniwersalne
0223.03414	Hermetyczny element optyczny z żarówką 12V (światła: mijania, drogowe)	Żarówka H4 12V / przewód / złącze AMP	
0223.03413	Hermetyczny element optyczny z żarówką 24V (światła: mijania, drogowe)	Żarówka H4 24V / przewód / złącze AMP	Uniwersalne, pojazdy wojskowe Jelcz 642, 662, 862 oraz Star 266
0223.03415	Hermetyczny element optyczny z żarówką 24V (światła: mijania, drogowe)	Żarówka H4 24V / przewód / złącze AMP	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 178		Karton/1	

Elementy optyczne typu Ikarus



RE.12411



RE.12411

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
RE.12111	Element optyczny Ikarus – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Na żarówkę R2	Ikarus , Kamaz, MZ, Robur, Trabant, Wołga, Zaporozec
RE.12411		Na żarówkę H4	
RE.12413		Na żarówkę H4 / przysłona	
RE.12414		Na żarówkę H4 / przysłona / uszczelka żarówki	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 178		Karton/1	



0261.43061



0261.43061

Reflektory główne typu 0261

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0261.43020	Element optyczny H4 – 2 funkcje (światła: mijania, drogowe)	Uszczelka żar.	Lublin I
0261.43010	Element optyczny H4 – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Uszczelka żar.	Jelcz, Star, Autosan
0261.43061	Reflektor przedni H4 – 2 funkcje (światła: mijania, drogowe)	Prawy / żarówka H4 12V / uszczelka żar. / obudowa niska / korektor ręczny	Lublin I
0261.43062		Lewy / żarówka H4 12V / uszczelka żar. / obudowa niska / korektor ręczny	
0261.43035	Reflektor przedni H4 – pod hydrokorektor – 2 funkcje (światła: mijania, drogowe)	Prawy / żarówka H4 12V / uszczelka żar. / obudowa niska / mocowanie pod hydrokorektor	Lublin II i III
0261.43036		Lewy / żarówka H4 12V / uszczelka żar. / obduowa niska / mocowanie pod hydrokorektor	
0261.43069	Reflektor przedni H4 – pod hydrokorektor –3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Prawy / żarówka H4 24V / Żarówka T 4W / uszczelka żar. / obudowa wysoka / mocowanie pod hydrokorektor	Star, Man
0261.43060		Lewy / żarówka H4 24V / Żarówka T 4W / uszczelka żar. / obudowa wysoka / mocowanie pod hydrokorektor	
0261.43065	Reflektor przedni H4 – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Prawy / żarówka H4 24V / żarówka T4W / uszczelka żar. / obudowa wysoka / korektor ręczny	Jelcz, Autosan
0261.43066		Lewy / żarówka H4 24V / żarówka T4W / uszczelka żar. / obudowa wysoka / korektor ręczny	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
246 x 136		Karton/1	



Elementy optyczne typu Ursus

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
RE.03109	Element optyczny Ursus (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Na żarówkę R2	Ciągniki: Ursus, Pronar, Żubroń 2032A dla reflektorów typu Ursus i motocykle WSK
RE.16309		Na żarówkę H4	
RE.44040	Element optyczny Ursus z ramką metalową (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Prawy / na żarówkę R2 / ramka metalowa	Dla reflektorów w metalowej obudowie typu Ursus
RE.44030		Lewy / na żarówkę R2 / ramka metalowa	
RE.44050		Stojący: na żarówkę R2 / ramka metalowa	
RE.44930		Stojący: na żarówkę H4 / ramka metalowa	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
Ø 150		Karton/1	



RE.13910



RE.13910

Reflektory główne w obudowie typu Ursus

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
RE.13910	Reflektor przedni Ursus prawy – obudowa z tworzywa (światło: mijania, drogowe, pozycyjne)	Uszczelka żar.	Uniwersalne przykładowo ciągniki: Ursus, Pronar, Żubroń 2032A	
RE.16510		Uszczelka żar.		
RE.03210	Reflektor przedni Ursus lewy - obudowa z tworzywa (światło: mijania, drogowe, pozycyjne)	Prawy / żarówka H4 12V / uszczelka żar. / obudowa niska / korektor ręczny		
RE.21210		Lewy / żarówka H4 12V / uszczelka żar. / obudowa niska / korektor ręczny		
RE.16710	Reflektor przedni Ursus stojący – obudowa z tworzywa (światło: mijania, drogowe, pozycyjne)	Prawy / żarówka H4 12V / uszczelka żar. / obudowa niska / mocowanie pod hydrokorektor		
RE.16610		Lewy / żarówka H4 12V / uszczelka żar. / obduowa niska / mocowanie pod hydrokorektor		
RE.44010	Reflektor przedni Ursus prawy – obudowa metalowa (światło: drogowe, mijania, pozycyjne)	Prawy / żarówka H4 24V / Żarówka T4W / uszczelka żar. / obudowa wysoka / mocowanie pod hydrokorektor		
RE.43910		Lewy / żarówka H4 24V / Żarówka T4W / uszczelka żar. / obudowa wysoka / mocowanie pod hydrokorektor		
RE.44000	Reflektor przedni Ursus lewy – obudowa metalowa (światło: drogowe, mijania, pozycyjne)	Prawy / żarówka H4 24V / żarówka T4W / uszczelka żar. / obudowa wysoka / korektor ręczny		
RE.43900		Lewy / żarówka H4 24V / żarówka T4W / uszczelka żar. / obudowa wysoka / korektor ręczny		
RE.44020	Reflektor przedni Ursus stojący – obudowa metalowa (światło: drogowe, mijania, pozycyjne)			
RE.43920				
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu		
Ø 161		Karton/1		



Reflektory główne typu RE 150

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
RE.41400	Reflektor przedni Ø 150 – R2 (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Uszczelka żar. / blacha mocująca / regulatory	Uniwersalne
RE.41401		Uszczelka żar. / blacha mocująca / regulatory / żarówka R2 12V	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
Ø 150		Karton/1	



Reflektory główne typu PES2

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
PES2.42030	Reflektor przedni Ø 150 – R2 (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Uszczelka żar. / adapter / regulatory / korektor ręczny	Uniwersalne
PES2.42031		Żarówka H4 12V / żarówka W5W / uszczelka żar. / adapter / regulatory / korektor ręczny	
PES2.42050	Reflektor przedni H4/R2 - z silniczkiem – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Uszczelka żar. / adapter / regulatory / silniczek korektora	
PES2.42051	Reflektor przedni H4/R2 - z silniczkiem – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Żarówka Hr 12V / żarówka W5W / uszczelka żar. / adapter / regulatory / silniczek korektora	
PES2.42005	Element optyczny 1 – H4 / R2 – 2 funkcje (światła: mijania, drogowe)	Uszczelka żar.	
PES2.42025	Element optyczny 1 – H4 / R2 – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Uszczelka żar.	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
Ø 152		Karton/1	



Reflektory główne typu PES2

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
PES2.42121	Reflektor przedni Ursus H4/R2 prawy – obudowa z tworzywa (światło: mijania, drogowe, pozycyjne)	Przewód / obudowa	Uniwersalne przykładowo ciągniki: Ursus, Pronar, Żubroń 2032A
PES2.42120		Żarówka R2 12V / żarówka W5W / przewód / obudowa	
PES2.42101	Reflektor przedni Ursus H4/R2 lewy - obudowa z tworzywa (światło: mijania, drogowe, pozycyjne)	Przewód / obudowa	
PES2.42100		Żarówka R2 12V / żarówka W5W / przewód / obudowa	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory główne typu PES2

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
PES2.42141	Reflektor przedni Ursus HR/R2 stojący – obudowa z tworzywa (światło: mijania, drogowe, pozycyjne)	Przewód / obudowa	Uniwersalne przykładowo ciągniki: Ursus, Pronar, Żubroń 2032A
PES2.42140		Żarówka R2 12V / żarówka W5W / przewód / obudowa	
PES2.42160	Reflektor przedni Ursus H4/R2 prawy – obudowa metalowa (światło: mijania, drogowe, pozycyjne)	Przewód / obudowa metalowa	
PES2.42150	Reflektor przedni Ursus H4/R2 lewy – obudowa metalowa (światło: mijania, drogowe, pozycyjne)	Przewód / obudowa metalowa	
PES2.42170	Reflektor przedni Ursus H4/R2 stojący – obudowa metalowa (światło: mijania, drogowe, pozycyjne)	Przewód / obudowa metalowa	
PES2.42000	Element optyczny 2 – H4/R2 - 2 funkcje (światła: mijania, drogowe)	Uszczelka żar.	Uniwersalne
PES2.42020	Element optyczny 2 – H4/R2 - 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Uszczelka żar.	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
Ø 161		Karton/1	

Reflektory główne typu Massey Ferguson



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
RE.09237	Reflektor przedni – ruch prawostronny – R2 (światła: mijania drogowe)	Uszczelka żar.	Uniwersalne
RE.14556		Żarówka R2 12V / uszczelka żar.	
RE.14566	Reflektor przedni – ruch prawostronny – R2 (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Żarówka R2 12V / uszczelka żar.	
RE.17237	Reflektor przedni – ruch prawostronny – R2 (światła: mijania, drogowe) – prawy	Uszczelka żar.	
RE.30337	Reflektor przedni – ruch prawostronny – R2 (światła: mijania, drogowe) – lewy	Uszczelka żar.	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 139		Karton/1	



Reflektory główne typu PES3

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
PES3.42211	Reflektor przedni R2/H4	Światła mijania, drogowe / uszczelka żar.	Uniwersalne
PES3.42210		Światła mijania, drogowe / żarówka H4 12V / uszczelka żar.	
PES3.42201	Reflektor przedni R2/H4 z adapterem	Światła: mijania, drogowe / adapter / uszczelka żar.	Uniwersalne przykładowo – odpowiednik wyrobu 1A3 996, 162-071 firmy Hella
PES3.42200		Światła: mijania, drogowe / żarówka H4 12V / adapter / uszczelka żar.	
PES3.42221		Światła: mijania, drogowe, pozycyjne / adapter / uszczelka żar.	
PES3.42220		Światła: mijania, drogowe, pozycyjne / żarówka H4 12V / żarówka W5W / adapter / uszczelka żar.	
PES3.42280	Reflektor przedni R2/H4 z adapterem metalowym	Światła: mijania, drogowe, pozycyjne / adapter / uszczelka żar.	Uniwersalne Przykładowo Ciągniki: Deutz-Fahr Serie 07, Agrocompact, Agroprima, Agrostar, Agroxtra, DX, DX3 SC, DX3 V/F/S, DX3 VC, DX4, DX6, DX7, Dxab, Dxbis, Hopfen
PES3.42281		Światła: mijania, drogowe, pozycyjne / żarówka H4 12V / żarów W5W / adapter / uszczelka żar.	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 131		Karton/1	



Reflektory główne typu PES3

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
PES3.42230	Reflektor przedni H4/R2 z korektorem ręcznym – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Uszczelka żar. / adapter / regulatory / korektor ręczny	Uniwersalne
PES3.42231		Żarówka H4 12V / Żarówka W5W/ Uszczelka żar. / adapter / regulatory / silniczek korektora	
PES3.42250	Reflektor przedni H4/R2 z silniczkiem – 3 funkcje (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Uszczelka żar. / adapter / regulatory / silniczek korektora	
PES3.42251		Żarówka H4 12V / Żarówka W5W/ Uszczelka żar. / adapter / regulatory / korektor ręczny	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 139		Karton/1	



Reflektory główne typu kwadrat

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
RE.22788	Reflektor przedni kwadratowy R2 (światła mijania, drogowe)	Ramka / regulatory / uszczelka żar.	Uniwersalne Przykładowo Ciągniki Case Int: 433, 833, 644, 1455XL, John Deere: MD925, MD1188H4, Fendt Farmer: 102-2015, 203P-205P, 303-312LS, Fendt Favorit: 610-626LSA, 816LSE, 924LSE, 926 Vario, F231GT, F395GT
RE.22778	Reflektor przedni kwadratowy R2 (światła mijania, drogowe, pozycyjne)	Ramka / regulatory / uszczelka żar.	
RE.22889	Reflektor przedni kwadratowy H4 (światła : mijania, drogowe)	Ramka / regulatory / uszczelka żar.	
RE.22879	Reflektor przedni kwadratowy H4 (światła mijania, drogowe, pozycyjne)	Ramka / regulatory / uszczelka żar.	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
172 x 142		Karton/1	



Reflektory główne typu Zetor

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
RE.33100	Reflektor przedni Zetor R2 – 2 uchwyty montażowe	Światła: mijania, drogowe / uszczelka żar.	Uniwersalne Przykładowo Ciągniki Escort 335 Std, Duo, 450, Farmtrac Zetor: Model 2002, Proxima, Fortrerra, Super, Super Eko, Classic Ek Ursus: 4502, 5714, 5314, 6014 Pronar: MTZ 1221, Fendt: Farmer 307-309 Favorit 716, 309C, 824
RE.33105		Światła: mijania, drogowe, pozycyjne / uszczelka żar.	
RE.30879	Reflektor przedni Zetor H4 – 2 uchwyty montażowe	Światła: mijania, drogowe, pozycyjne / uszczelka żar.	
RE.33200	Reflektor przedni Zetor R2 z ramką	Światła: mijania, drogowe / ramka / uszczelka żar.	
RE.33202		Światła: mijania, drogowe, pozycyjne / ramka / uszczelka żar.	
RE.21178	Reflektor przedni Zetor H4 z ramką	Światła: mijania, drogowe / ramka / uszczelka żar.	
RE.29878		Światła: mijania, drogowe / żarówka H4 12V / ramka / uszczelka żar.	
RE.17178		Światła: mijania, drogowe, pozycyjne / ramka / uszczelka żar.	
RE.34878		Światła: mijania, drogowe, pozycyjne, żarówka H4 12V / ramka / uszczelka żar.	
RE.21479	Reflektor przedni Zetor H4 - 4 uchwyty montażowe	Światła: mijania, drogowe / uszczelka żar.	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
156 x 93		Karton/1	



Reflektory w obudowie typu Zetor

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
RE.33300	Reflektor przedni z obudową – Zetor R2 (światła: mijania, drogowe)	Obudowa / uszczelka żar.	Uniwersalne Przykładowo Ciągniki Zetor: Model 2002, Proxima, Fortterra, Super, Super Eko, Classic Eko
RE.33302	Reflektor przedni z obudową – Zetor R2 (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Obudowa / uszczelka żar.	
RE.25677	Reflektor przedni z obudową – Zetor H4 (światła: mijania, drogowe)	Obudowa / uszczelka żar.	
RE.34677		Żarówka / H4 12V / obudowa / uszczelka żar.	
RE.25777	Reflektor przedni z obudową – Zetor H4 (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Obudowa / uszczelka żar.	
RE.34777		Żarówka H4 12V / obudowa / uszczelka żar.	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
184 x 102		Karton/1	



Reflektory w obudowie typu REPR1

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
REPR1.24209	Reflektor przedni H4 z uchwytem (światła: mijania, drogowe, pozycyjne, kierunkowskaz)	Prawy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V / żarówka T4W / obudowa / przewód / uchwyt omega / regulatory	Uniwersalne
REPR1.24208		Lewy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V / żarówka T4W / obudowa / przewód / uchwyt omega / regulatory	
REPR1.24207	Reflektor przedni H4 ze złączem DEUTSCH (światła: mijania, drogowe, pozycyjne, kierunkowskaz)	Prawy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V / żarówka T4W / obudowa / złącze DEUTSCH / regulatory	Uniwersalne Przykładowo Pojazdy Specjalne: Merlo, JCB, Genie, Terex, Manitou, Auso, Eurocomach
REPR1.24206		Lewy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V / żarówka T4W / obudowa / złącze DEUTSCH / regulatory	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
245 x 110		Karton/1	



Reflektory główne typu PES1

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
PES1.41710	Reflektor przedni H4	Świata mijania, drogowe / żarówka H4 12V / uszczelka żar.	Uniwersalne Przykładowo: Ciągniki Escort: 335 STD, Duo, 450, Farmtrac, Ursus: 4502, 5314, 6014, Pronar: MTZ 1221
PES1.41730		Światła mijania, drogowe, pozycyjne / żarówka H4 12V / żarówka W5W / uszczelka żar.	
PES1.41920	Reflektor przedni H4 z adapterem	Świata mijania, drogowe / żarówka H4 12V / adapter / regulatory / uszczelka żar.	Uniwersalne
PES1.41930		Światła mijania, drogowe, pozycyjne / żarówka H4 12V / żarówka W5W / adapter / regulatory / uszczelka żar.	
PES1.41900	Reflektor przedni H4 z ramką	Światła mijania drogowe / ramka / regulatory / uszczelka żar.	Uniwersalne Przykładowo: Ciągniki Escort: 335 STD, Duo, 450, Farmtrac, Ursus: 4502, 5314, 6014, Pronar: MTZ 1221 Fendt: Farmer 307-309, Favorit 716, 309C, 824
PES1.41901		Światła mijania, drogowe / żarówka H4 12V / ramka / regulatory / uszczelka żar.	
PES1.41910		Światła mijania, drogowe, pozycyjne / żarówka H4 12V / żarówka W5W / ramka / regulatory / uszczelka żar.	
PES1.41800	Reflektor przedni H4 w obudowie	Światła mijania, drogowe / żarówka H4 12V/ obudowa / regulatory	Uniwersalne Przykładowo: Przykładowo Ciągniki Zetor: Model 2002, Proxima , Forterra, Super, Super Eko, Classic Eko
PES1.41810		Światła mijania, drogowe, pozycyjne / żarówka H4 12V/ żarówka W5W / obudowa / regulatory	
PES1.41811		Światła mijania, drogowe, pozycyjne / żarówka H4 24V/ żarówka W5W / obudowa / regulatory	
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
155 x 93		Karton/1	



Reflektory w obudowie typu REPR2

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
REPR2.42730	Reflektor przedni H4 z uchwytem (światła: mijania, drogowe, pozycyjne, kierunkowskaz)	Lewy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V, żarówka W5W / obudowa / przewód / uchwyt omega / regulatory	Uniwersalne
REPR2.42731		Prawy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V, żarówka W5W / obudowa / przewód / uchwyt omega / regulatory	
REPR2.42732		Lewy: żarówka H4 24V / żarówka P21W 24V, żarówka W5W / obudowa / przewód / uchwyt omega / regulatory	
REPR2.42733		Prawy: żarówka H4 24V / żarówka P21W 24V, żarówka W5W / obudowa / przewód / uchwyt omega / regulatory	
REPR2.42720	Reflektor przedni H4 ze złączem DEUTSCH (światła: mijania, drogowe, pozycyjne, kierunkowskaz)	Lewy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V, żarówka W5W / obudowa / złącze DEUTSCH / regulatory	
REPR2.42721		Prawy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V, żarówka W5W / obudowa / złącze DEUTSCH / regulatory	
REPR2.42722		Lewy: żarówka H4 24V / żarówka P21W 24V, żarówka W5W / obudowa / złącze DEUTSCH / regulatory	
REPR2.42723		Prawy: żarówka H4 24V / żarówka P21W 24V, żarówka W5W / obudowa / złącze DEUTSCH / regulatory	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory w obudowie typu REPR2

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
REPR2.42740	Reflektor przedni H4 ze złączem AMP (światła: mijania, drogowe, pozycyjne, kierunkowskaz)	Lewy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V, żarówka W5W / obudowa / przewód / złącze AMP / regulatory	Uniwersalne	
REPR2.42741		Prawy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V, żarówka W5W / obudowa / przewód / złącze AMP / regulatory		
REPR2.42742		Lewy: żarówka H4 24V / żarówka P21W 24V, żarówka W5W / obudowa / przewód / złącze AMP / regulatory		
REPR2.42743		Prawy: żarówka H4 24V / żarówka P21W 24V, żarówka W5W / obudowa / przewód / złącze AMP / regulatory		
REPR2.42750	Reflektor przedni H4 z uchwytem tylnym (mijania, drogowe, pozycyjne, kierunkowskaz)	Lewy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V, żarówka W5W / obudowa / przewód / złącze AMP / uchwyt tylny / regulatory		
REPR2.42751		Prawy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V, żarówka W5W / obudowa / przewód / złącze AMP / uchwyt tylny / regulatory		
REPR2.42752		Lewy: żarówka H4 24V / żarówka P21W 24V, żarówka W5W / obudowa / przewód / złącze AMP / uchwyt tylny / regulatory		
REPR2.42753		Prawy: żarówka H4 12V / żarówka P21W 12V, żarówka W5W / obudowa / przewód / złącze AMP / uchwyt tylny / regulatory		
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu		
245 x 110		Karton/1		



Reflektory główne typu New Holland

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
RE.27608	Reflektor przedni New Holland (światła: mijania, drogowe, pozycyjne)	Na żarówkę R2 / uszczelka żar. / regulatory / blacha mocująca	Uniwersalne Przykładowo New Holland 56 bis
RE.27708		Na żarówkę H4 / uszczelka żar. / regulatory / blacha mocująca	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
192 x 133		Karton/1	



Reflektory dodatkowe typu HM4

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HM4.23600	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Żarówka H3 12V / przewód / złącze	uniwersalne *
HM4.23607		przewód / złącze	uniwersalne **
HM4.23608		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	uniwersalne **



ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory dodatkowe typu HM4

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HM4.33705	Drogowy reflektor halogenowy biały	Żarówka H3 12V / przewód / złącze	uniwersalne *
HM4.33701		przewód / złącze	uniwersalne **
HM4.33706		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	uniwersalne **
HM4.33715	Drogowy reflektor halogenowy błękitny	Żarówka H3 12V / przewód / złącze	uniwersalne *
HM4.33720		przewód / złącze	uniwersalne **
HM4.33725		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	uniwersalne **
HM4.23609	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały - 3MI	Żarówka H3 12V / przewód / złącze	Lublin 3MI od 2006 r. *
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 80		* Karton/1 **Blister/2	



Reflektory dodatkowe typu H04

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
H04.41611	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Przewód / złącze	Uniwersalne
H04.41612		przewód / żarówka H3 12V / złącze	
H04.41601	Drogowy reflektor halogenowy biały	Przewód / złącze	
H04.41602		przewód / żarówka H3 12V / złącze	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 84		Karton/1	



Reflektory dodatkowe typu H03

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
H03.17467	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Przewód	uniwersalne
H03.17868		żarówka H3 12V / przewód	
H03.36168		żarówka H3 24V / przewód	



ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory dodatkowe typu H03

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
H03.17477	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy chromowany biały	Przewód / kratka	uniwersalne	
H03.17878		Żarówka H3 12V / przewód / kratka		
H03.36178		Żarówka H3 24V / przewód / kratka		
H03.17667	Drogowy reflektor halogenowy biały	Przewód		
H03.18068		Żarówka H3 12V / przewód		
H03.36068		Żarówka H3 24V / przewód		
H03.17687	Drogowy reflektor halogenowy chromowany biały	Przewód / kratka		
H03.18088		Żarówka H3 12V / przewód / kratka		
H03.36088		Żarówka H3 24V / przewód / kratka		
H03.17677	Drogowy reflektor halogenowy błękitny	Przewód		
H03.18078		Żarówka H3 12V / przewód		
H03.36078		Żarówka H3 24V / przewód		
H03.17697	Drogowy reflektor halogenowy chromowany błękitny	Przewód / kratka		
H03.18098		Żarówka H3 12V / przewód / kratka		
H03.36098		Żarówka H3 24V / przewód / kratka		
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu		
ø 152		Blister/1		

Reflektory dodatkowe typu H01



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
H01.00502	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy bez osłony białej		uniwersalne*
H01.04417			uniwersalne**
H01.00501	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Kratka	uniwersalne*
H01.01302		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	uniwersalne*
H01.04416		Kratka	uniwersalne**
H01.05117		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	uniwersalne**

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory dodatkowe typu H01

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
H01.00601	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy żółty	Kratka	uniwersalne*
H01.01402		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
H01.04516		Kratka	uniwersalne**
H01.05217		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
H01.00701	Drogowy reflektor halogenowy biały	Kratka	uniwersalne*
H01.01502		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
H01.04616		Kratka	uniwersalne**
H01.05317		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
H01.00801	Drogowy reflektor halogenowy żółty	Kratka	uniwersalne*
H01.06802		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
H01.06916		Kratka	uniwersalne**
H01.07017		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 160		* Karton/1 **Blister/2	



Reflektory dodatkowe w metalowej obudowie typu 610, 611

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0610.44800	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały		uniwersalne
0610.44810	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy żółty		
0610.44820	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy chromowany biały		
0610.44850	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy chromowany żółty		
0610.44830	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy chromowany błękitny		
0611.44900	Drogowy reflektor halogenowy biały		
0611.44901		Żarówka H3 12V	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory dodatkowe w metalowej obudowie typu 610, 611

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0611.44910	Drogowy reflektor halogenowy chromowany biały		uniwersalne
0611.44930	Drogowy reflektor halogenowy chromowany żółty		
0611.44920	Drogowy reflektor halogenowy chromowany błękitny		
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 160		Karton/1	



Reflektory dodatkowe w metalowej obudowie typu 0330

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0330.44400	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Stojący	Uniwersalne
0330.44450	Drogowy reflektor halogenowy biały	Stojący	
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 161		Karton/1	



Reflektory dodatkowe w metalowej obudowie typu 0332

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0332.44600	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały mocowanie na widelcu		Uniwersalne
0332.44610	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały		
0332.44640	Drogowy reflektor halogenowy biały		
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 161		Karton/1	



Reflektory dodatkowe typu H02

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
H02.14960	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Przewód	Uniwersalne
H02.15361		Żarówka H3 12V / przewód	
H02.35961		Żarówka H3 24V / przewód	
H02.15160	Drogowy reflektor halogenowy biały	Przewód	
H02.15561		Żarówka H3 12V / przewód	
H02.35861		Żarówka H3 24V / przewód	
H02.40160	Drogowy reflektor halogenowy błękitny	Przewód	
H02.40261		Żarówka H3 12V / przewód	
H02.40361		Żarówka H3 24V / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 183		Blister/1	



Reflektory chromowane typu H02

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
H02.15060	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy chromowany biały	Przewód / kratka	Uniwersalne
H02.15461		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
H02.35761		Żarówka H3 24V / przewód / kratka	
H02.15260	Drogowy reflektor halogenowy chromowany biały	Przewód / kratka	
H02.15661		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
H02.35661		Żarówka H3 24V / przewód / kratka	
H02.40060	Drogowy reflektor halogenowy chromowany błękitny	Przewód / kratka	
H02.23161		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
H02.26861		Żarówka H3 24V / przewód / kratka	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 183		Karton/1	



Reflektory dodatkowe typu HOS2

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HOS2.38800	Drogowy reflektor halogenowy biały	LED T4W 12V / przewód	Uniwersalne **
HOS2.38806		LED T4W 24V / przewód	
HOS2.38801		Żarówka H3 12V / LED T4W 12V / przewód	
HOS2.38802		Żarówka H3 24V / LED T4W 24V / przewód	
HOS2.38803	Drogowy reflektor halogenowy chromowany biały	LED T4W 12V / przewód	Uniwersalne *
HOS2.38807		LED T4W 24V / przewód	
HOS2.38804		Żarówka H3 12V / LED T4W 12V / przewód	
HOS2.38805		Żarówka H3 24V / LED T4W 24V / przewód	
HOS2.38810	Drogowy reflektor halogenowy błękitny	LED T4W 12V / przewód	Uniwersalne **
HOS2.38811		Żarówka H3 12V / LED T4W 12V / przewód	
HOS2.38812		Żarówka H3 24V / LED T4W 24V / przewód	
HOS2.38813	Drogowy reflektor halogenowy chromowany błękitny	LED T4W 12V / przewód	Uniwersalne *
HOS2.38814		Żarówka H3 12V / LED T4W 12V / przewód	
HOS2.38815		Żarówka H3 24V / LED T4W 24V / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 183		* Karton/1 **Blister/1	



Reflektory dodatkowe typu 666, 668

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0666.43400	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	przewód	
0666.43401		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód	
0666.43402		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód	
0666.43410	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy z chromowaną ramką biały	przewód	
0666.43411		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód	
0666.43412		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory dodatkowe typu 666, 668

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
0666.43420	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy błękitny	Przewód	uniwersalne	
0668.43500	Drogowy reflektor halogenowy biały	przewód		
0668.43501		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód		
0668.43502		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód		
0668.43510	Drogowy reflektor halogenowy z chromowaną ramką biały	przewód		
0668.43511		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód		
0668.43512		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód		
0668.43520	Drogowy reflektor halogenowy błękitny	przewód		
0668.43521		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód		
0668.43522		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód		
0668.43530	Drogowy reflektor halogenowy z chromowaną ramką błękitny	przewód		
0668.43531		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód		
0668.43532		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód		
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu		
ø 190		Karton/1		

Reflektory dodatkowe typu HM3



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HM3.26400	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Przewód / złącze	Uniwersalne przykładowo Fiat Seicento
HM3.26401		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 120 x 48		Blister/2	



Reflektory dodatkowe typu 0630, 0632

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0630.45600	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Przewód 150 mm	Uniwersalne
0630.45601		Żarówka H3 12V / przewód 150 mm	
0630.45610	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały do Lublin 2 i 3	Przewód 560 mm	Uniwersalne Lublin I, II , Honker
0630.45611		Żarówka H3 12V / przewód 560 mm	
0632.45700	Drogowy reflektor halogenowy biały	Przewód	Uniwersalne
0632.45701		Żarówka H3 12V / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
Ø 134 x 64		Karton/1	



Reflektory dodatkowe typu HM1

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HM1.07229	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Ośłona pełna	Uniwersalne*
HM1.07630		Żarówka H3 12V / przewód / osłona pełna	
HM1.08031		Ośłona pełna	Uniwersalne**
HM1.08432		Żarówka H3 12V / przewód / osłona pełna	
HM1.07429	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy żółty	Ośłona pełna	Uniwersalne*
HM1.07830		Żarówka H3 12V / przewód / osłona pełna	
HM1.08231		Ośłona pełna	Uniwersalne**
HM1.08632		Żarówka H3 12V / przewód / osłona pełna	
HM1.07329	Drogowy reflektor halogenowy biały	Ośłona pełna	Uniwersalne*
HM1.07730		Żarówka H3 12V / przewód / osłona pełna	
HM1.08131		Ośłona pełna	Uniwersalne**
HM1.08532		Żarówka H3 12V / przewód / osłona pełna	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory dodatkowe typu HM1

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HM1.07529	Drogowy reflektor halogenowy żółty	Ośłona pełna	uniwersalne*
HM1.07930		Żarówka H3 12V / przewód / osłona pełna	
HM1.08331		Ośłona pełna	uniwersalne**
HM1.08732		Żarówka H3 12V / przewód / osłona pełna	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
138 x 78 x 60		* Karton/1 **Blister/2	



Reflektory dodatkowe typu HM2

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HM2.19071	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Przewód	uniwersalne*
HM2.19472		Żarówka H3 12V / przewód	
HM2.19873		Przewód	uniwersalne**
HM2.20274		Żarówka H3 12V / przewód	
HM2.19171	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy żółty	Przewód	uniwersalne*
HM2.19572		Żarówka H3 12V / przewód	
HM2.19973		Przewód	uniwersalne**
HM2.20374		Żarówka H3 12V / przewód	
HM2.19271	Drogowy reflektor halogenowy biały	Przewód	uniwersalne*
HM2.19672		Żarówka H3 12V / przewód	
HM2.20073		Przewód	uniwersalne**
HM2.20474		Żarówka H3 12V / przewód	
HM2.19371	Drogowy reflektor halogenowy żółty	Przewód	uniwersalne*
HM2.19772		Żarówka H3 12V / przewód	
HM2.20173		Przewód	uniwersalne**
HM2.20574		Żarówka H3 12V / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
138 x 78		* Karton/1 **Blister/2	



Reflektory dodatkowe typu HP3

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HP3.15863	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Przewód	Uniwersalne
HP3.16264		Żarówka H3 12V / przewód	
HP3.16063	Drogowy reflektor halogenowy biały	Przewód	
HP3.16464		Żarówka H3 12V / przewód	
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
156 x 92		Blister/1	



Reflektory dodatkowe typu HP1

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HP1.00101	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Kratka	Uniwersalne*
HP1.00902		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP1.04016		Kratka	Uniwersalne**
HP1.04717		Żarówka H3 12V / przewód / Kratka	
HP1.00201	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy żółty	Kratka	Uniwersalne*
HP1.01002		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP1.04116		Kratka	Uniwersalne**
HP1.04817		Żarówka H3 12V / przewód / Kratka	
HP1.00301	Drogowy reflektor halogenowy biały	Kratka	Uniwersalne*
HP1.01102		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP1.04216		Kratka	Uniwersalne**
HP1.04917		Żarówka H3 12V / przewód / Kratka	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory dodatkowe typu HM1

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HP1.00401	Drogowy reflektor halogenowy biały	Kratka	uniwersalne*
HP1.01202		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP1.04316		Kratka	uniwersalne**
HP1.05017		Żarówka H3 12V / przewód / Kratka	
HP1.12801	Przeciwmglowy reflektor halogenowy biały	-	Polonez Caro*
HP1.13202		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
HP1.13416		-	Polonez Caro**
HP1.13617		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
HP1.12901	Przeciwmglowy reflektor halogenowy żółty	-	Polonez Caro*
HP1.13302		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
HP1.13516		-	Polonez Caro**
HP1.13717		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
195 x 96		* Karton/1 **Blister/2	



Reflektory dodatkowe w metalowej obudowie typu 608, 609

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0608.43810	Przeciwmglowy reflektor halogenowy stojący biały		Uniwersalne
0608.43820	Przeciwmglowy reflektor halogenowy podwieszany biały		Uniwersalne Lublin I
0608.43860	Przeciwmglowy reflektor halogenowy chromowany biały		Uniwersalne
0608.43880	Przeciwmglowy reflektor halogenowy chromowany żółty		
0609.44706	Drogowy reflektor halogenowy stojący biały		
0609.44700	Drogowy reflektor halogenowy podwieszany biały		
0609.44710	Drogowy reflektor halogenowy chromowany biały		
0609.44730	Drogowy reflektor halogenowy chromowany żółty		
0608.43830	Przeciwmglowy reflektor halogenowy biały		Polonez ST
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
196 x 95		Karton/1	



Reflektory dodatkowe typu HP2

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HP2.10045	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Kratka	uniwersalne*
HP2.10446		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP2.10847		Kratka	uniwersalne**
HP2.11248		Żarówka H3 12V / przewód / Kratka	
HP2.10145	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy żółty	Kratka	uniwersalne*
HP2.10546		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP2.10947		Kratka	uniwersalne**
HP2.11348		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP2.10245	Drogowy reflektor halogenowy biały	Kratka	uniwersalne*
HP2.10646		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP2.11047		Kratka	uniwersalne**
HP2.11448		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP2.10345	Drogowy reflektor halogenowy żółty	Kratka	uniwersalne*
HP2.10746		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP2.11147		Kratka	uniwersalne**
HP2.11548		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
180 x 86		* Karton/1 **Blister/2	



Reflektory dodatkowe typu HP4

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HP4.18269	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Przewód / kratka	-
HP4.18670		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	
HP4.18279	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy chromowany biały	Przewód / kratka	
HP4.18680		Żarówka H3 12V / przewód / kratka	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory dodatkowe typu HP4

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
HP4.18469	Drogowy reflektor halogenowy biały	Przewód / kratka	uniwersalne	
HP4.18870		Żarówka H3 12V / przewód / kratka		
HP4.18479	Drogowy reflektor halogenowy chromowany biały	Przewód / kratka		
HP4.18860		Żarówka H3 12V / przewód / kratka		
HP4.18489	Drogowy reflektor halogenowy błękitny	Przewód / kratka		
HP4.18880		Żarówka H3 12V / przewód / kratka		
HP4.18499	Drogowy reflektor halogenowy chromowany błękitny	Przewód / kratka		
HP4.18890		Żarówka H3 12V / przewód / kratka		
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu		
182 x 86		Blister / 1		



Reflektory dodatkowe typu HP5

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HP5.22386	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Przewód	uniwersalne
HP5.36387		Żarówka H3 12V / przewód	
HP5.22587		Żarówka H3 24V / przewód	
HP5.22486	Drogowy reflektor halogenowy biały	Przewód	
HP5.36287		Żarówka H3 12V / przewód	
HP5.22687		Żarówka H3 24V / przewód	
HP5.40786	Drogowy reflektor halogenowy błękitny	Przewód	
HP5.40887		Żarówka H3 12V / przewód	
HP5.40987		Żarówka H3 24V / przewód	
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
220 x 123		Blister / 1	



Reflektory chromowane typu HP5

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HP5.26786	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy chromowany biały	Przewód	uniwersalne
HP5.17587		Żarówka H3 12V / przewód	
HP5.36587		Żarówka H3 24V / przewód	
HP5.26586	Drogowy reflektor halogenowy chromowany biały	Przewód	
HP5.17387		Żarówka H3 12V / przewód	
HP5.36487		Żarówka H3 24V / przewód	
HP5.40486	Drogowy reflektor halogenowy chromowany błękitny	Przewód	
HP5.40587		Żarówka H3 12V / przewód	
HP5.40687		Żarówka H3 24V / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
220 x 123		Karton / 1	



Reflektory dodatkowe typu 660,662

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0660.43200	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy biały	Przewód	uniwersalne
0660.43201		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód	
0660.43202		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód	
0660.43210	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy z chromowaną ramką biały	Przewód	
0660.43211		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód	
0660.43212		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód	
0660.43220	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy błękitny	Przewód	
0660.43230	Przeciwmgłowy reflektor halogenowy z chromowaną ramką błękitny	Przewód	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Reflektory dodatkowe typu 660,662

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
0662.43300	Drogowy reflektor halogenowy biały	Przewód	uniwersalne	
0662.43301		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód		
0662.43302		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód		
0662.43310	Drogowy reflektor halogenowy z chromowaną ramką biały	Przewód		
0662.43311		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód		
0662.43312		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód		
0662.43320	Drogowy reflektor halogenowy błękitny	Przewód		
0662.43321		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód		
0662.43322		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód		
0662.43330	Drogowy reflektor halogenowy z chromowaną ramką błękitny	Przewód		
0662.43331		Żarówka H3 12V / żarówka T4W / przewód		
0662.43332		Żarówka H3 24V / żarówka T4W / przewód		
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu		
241 x 135		Karton / 1		

Reflektory dodatkowe dedykowane do Lublin 3Mi



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LUBL.39102	Drogowy reflektor halogenowy biały	Prawy: żarówka H3 12V / przewód / złącze / blacha mocująca / regulatory	Samochody dostawcze Lublin 3Mi od 2006 r.
LUBL.39101		Lewy: żarówka H3 12V / przewód / złącze / blacha mocująca / regulatory	
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 80		Karton/1	



Lampy robocze typu LOR5

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LOR5.41301	Halogenowa lampa robocza	Przewód / złącze	uniwersalne
LOR5.41302		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 80		Karton/1	



Lampy robocze typu LOR6

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LOR6.41501	Halogenowa lampa robocza na żarówkę H3 z uchwytem obrotowym	Przewód / złącze	uniwersalne
LOR6.41502		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
LOR6.41521	Halogenowa lampa robocza na żarówkę H3 do zabudowy (3 uchwyty pod śrubę)	Przewód / złącze	
LOR6.41522		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
LOR6.41524	Halogenowa lampa robocza na żarówkę H3 do zabudowy (3 uchwyty pod wkręt)	Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
LOR6.41523	Halogenowa lampa robocza na żarówkę H3 do zabudowy (3 uchwyty pod nakrętkę)	Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
Ø 84		Karton/1	



Lampy robocze typu LOR6 FF

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LOR6.41551	Halogenowa lampa robocza na żarówkę H3 z uchwytem obrotowym	Przewód / złącze	Uniwersalne Odpowiednik wyrobu 1G0 996 176-001 oraz 1G0 996 176-111 firmy HELLA
LOR6.41552		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
LOR6.41555		Żarówka H3 24V / przewód / złącze	
LOR6.41561	Halogenowa lampa robocza na żarówkę H3 do zabudowy (3 uchwyty pod śrubę)	Przewód / złącze	uniwersalne
LOR6.41562		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Lampy robocze typu LOR6 FF

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LOR6.41563	Halogenowa lampa robocza na żarówkę H3 do zabudowy (3 uchwyty pod wkręt)	Przewód / złącze	uniwersalne
LOR6.41564		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
LOR6.41565	Halogenowa lampa robocza na żarówkę H3 do zabudowy (3 uchwyty pod nakrętkę)	Przewód / złącze	
LOR6.41566		Żarówka H3 12V / przewód / złącze	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 84		Karton / 1	

Lampy robocze typu LOR4



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
LOR4.39020	Halogenowa lampa robocza H3	Złącze AMP / amortyzator / uchwyt omega	Uniwersalne	
LOR4.39021		Złącze AMP / żarówka H3 12V / amortyzator / uchwyt omega		
LOR4.39022		Złącze AMP / żarówka H3 24V / amortyzator / uchwyt omega		
LOR4.39030	Halogenowa lampa robocza z rączką	Złącze AMP / rączka / amortyzator / uchwyt omega		
LOR4.39031		Złącze AMP / żarówka H3 12V / rączka / amortyzator / uchwyt omega		
LOR4.39032		Złącze AMP / żarówka H3 24V / rączka / amortyzator / uchwyt omega		
LOR4.39000	Lampa robocza z regulacją światła	Złącze AMP / amortyzator / uchwyt omega		
LOR4.39001		Złącze AMP / żarówka H3 12V / amortyzator / uchwyt omega		
LOR4.39002		Złącze AMP / żarówka H3 24V / amortyzator / uchwyt omega		
LOR4.39010	Lampa robocza z regulacją światła z rączką	Złącze AMP / rączka / amortyzator / uchwyt omega		
LOR4.39011		Złącze AMP / żarówka H3 12V / rączka / amortyzator / uchwyt omega		
LOR4.39012		Złącze AMP / żarówka H3 24V / rączka / amortyzator / uchwyt omega		
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu		
104 x 120		Karton/1		



Lampy robocze typu LOR8

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LOR8.42900	Halogenowa lampa robocza H3	-	Zetor 5211, 7211
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 122		Karton/1	



Lampy robocze typu LOR3

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LOR3.23393	Halogenowa lampa robocza H3	Przewód	Uniwersalne
LOR3.29393		Wyłącznik / przewód	
LOR3.23292	Halogenowa lampa robocza z rączką H3	Rączka / wyłącznik / przewód	
LOR3.29295	Lampa robocza na żarówkę F2	Wyłącznik / przewód	
LOR3.23595		Przewód	
LOR3.23494	Lampa robocza z rączką na żarówkę F2	Rączka / wyłącznik / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 148		Karton/1	



Lampy robocze typu LOR1

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LOR1.23023	Halogenowa lampa robocza H3	-	Uniwersalne
LOR1.28423		Wyłącznik	
LOR1.06223	Halogenowa lampa robocza z rączką H3	Kratka / rączka / wyłącznik	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 160		Karton / 1	

Lampy robocze w metalowej obudowie typu 0511



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0511.45100	Halogenowa lampa robocza w metalowej obudowie	-	Uniwersalne
0511.45110		Rączka	
0511.45111		Żarówka H3 12V / rączka	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
Ø 160		Karton / 1	

Lampy robocze typu LOR2



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LOR2.09338	Halogenowa lampa robocza	Rączka / wyłącznik	Uniwersalne
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
Ø 161		Karton/1	

Lampy robocze w metalowej obudowie typu 0510



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0510.44200	Halogenowa lampa robocza w metalowej obudowie	Przewód / obudowa metalowa	Uniwersalne
0510.44201		Żarówka H3 12V / przewód / obudowa metalowa	
0510.44202		Żarówka H3 24V / przewód / obudowa metalowa	
0510.44210	Halogenowa lampa robocza w metalowej obudowie – mocowanie na widelcu	Obudowa metalowa	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 161		Karton / 1	

Lampy robocze typu 0520



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0520.44300	Halogenowa lampa robocza	Przewód	Uniwersalne
0520.44301		Żarówka H3 12V / przewód	
0520.44302		Żarówka H3 24V / przewód	
0520.44310	Halogenowa lampa robocza z wyłącznikiem - H3	Przewód / wyłącznik	
0520.44311		Żarówka H3 12V / przewód / wyłącznik	
0520.44312		Żarówka H3 24V / przewód / wyłącznik	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 190		Karton/1	

Lampy robocze typu LPR9



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LPR9.46000	Halogenowa lampa robocza	Złącze AMP / przewód	Uniwersalne
LPR9.46010		Złącze AMP / przewód / H3 12V	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
120 x 48		Karton / 1	

Lampy robocze typu LKR5



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LKR5.26365	Halogenowa lampa robocza	Złącze AMP	Uniwersalne
LKR5.27466		Złącze AMP / H3 12V	
LKR5.27467		Złącze AMP / H3 24V	
LKR5.26366	Halogenowa lampa robocza z rączką	Złącze AMP / rączka	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Lampy robocze typu LKR5

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
LKR5.27465	Halogenowa lampa robocza z rączką	Złącze AMP / rączka / H3 12V	Uniwersalne	
LKR5.27468		Złącze AMP / rączka / H3 24V		
LKR5.35565	Halogenowa lampa robocza - omega	Złącze AMP / uchwyt omega		
LKR5.37066		Złącze AMP / H3 12V / uchwyt omega		
LKR5.37166		Złącze AMP / H3 24V / uchwyt omega		
LKR5.35566	Halogenowa lampa robocza z rączką - omega	Złącze AMP / rączka / uchwyt omega		
LKR5.37067		Złącze AMP / rączka / H3 12V / uchwyt omega		
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu		
100 x 100		Karton / 1		



Lampy robocze z amortyzatorem typu LKR5

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
LKR5.24765	Halogenowa lampa robocza - amortyzator	Złącze AMP / amortyzator	Uniwersalne	
LKR5.24866		Złącze AMP / Żarówka H3 12V / amortyzator		
LKR5.24867		Złącze AMP / Żarówka H3 24V / amortyzator		
LKR5.39900		Złącze AMP / amortyzator / wyłącznik		
LKR5.39920		Złącze DEUTSCH / amortyzator / wyłącznik		
LKR5.24766	Halogenowa lampa robocza – amortyzator – z rączką	Złącze AMP / rączka / amortyzator		
LKR5.24775	Halogenowa lampa robocza - amortyzator - omega	Złącze AMP / amortyzator / uchwyt omega		
LKR5.24876		Złącze AMP / Żarówka H3 12V / amortyzator / uchwyt omega		
LKR5.24877		Złącze AMP / Żarówka H3 24V / amortyzator / uchwyt omega		
LKR5.39901		Złącze AMP / amortyzator / wyłącznik / uchwyt omega		
LKR5.39902		Złącze AMP / Żarówka H3 12V / amortyzator / wyłącznik / uchwyt omega		
LKR5.39903		Złącze AMP / Żarówka H3 24V / amortyzator / wyłącznik / uchwyt omega		
LKR5.24776		Złącze DEUTSCH / amortyzator / uchwyt omega		
LKR5.24768	Halogenowa lampa robocza – amortyzator - omega – z rączką	Złącze AMP / uchwyt omega / rączka / amortyzator		
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu		
100 x 100		Karton/1		



Lampy robocze typu LKR5FF

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LKR5FF.46500	Halogenowa lampa robocza	Złącze AMP	Uniwersalne
LKR5FF.46501		Złącze AMP / Żarówka H3 12V	
LKR5FF.46502		Złącze AMP / Żarówka H3 24V	
LKR5FF.46503	Halogenowa lampa robocza z rączką	Złącze AMP / rączka	
LKR5FF.46504		Złącze AMP / rączka / żarówka H3 12V	
LKR5FF.46510	Halogenowa lampa robocza - uchwyt omega	Złącze AMP / uchwyt omega	
LKR5FF.46512		Złącze AMP / żarówka H3 12V / uchwyt omega	
LKR5FF.46513		Złącze AMP / żarówka H3 24V / uchwyt omega	
LKR5FF.46511	Halogenowa lampa robocza z rączką - uchwyt omega	Złącze AMP / rączka / uchwyt omega	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
100 x 100		Karton/1	



Lampy robocze z amortyzatorem typu LKR5FF

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LKR5FF.46540	Halogenowa lampa robocza - amortyzator	Złącze AMP / amortyzator	Uniwersalne
LKR5FF.46541		Złącze AMP / Żarówka H3 12V / amortyzator	
LKR5FF.46590		Złącze AMP / amortyzator / wyłącznik	
LKR5FF.46560	Halogenowa lampa robocza – amortyzator – złącze DEUTSCH	Złącze DEUTSCH / żarówka H3 24V / amortyzator	
LKR5FF.46542	Halogenowa lampa robocza z rączką	Złącze AMP / rączka / amortyzator	
LKR5FF.46550	Halogenowa lampa robocza – amortyzator – omega	Złącze AMP / amortyzator / uchwyt omega	
LKR5FF.46591		Złącze AMP / amortyzator / wyłącznik / uchwyt omega	
LKR5FF.46592		Złącze AMP / Żarówka H3 12V / amortyzator / wyłącznik / uchwyt omega	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Lampy robocze z amortyzatorem typu LKR5FF

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LKR5FF.46570	Halogenowa lampa robocza – amortyzator – omega – złącze DEUTSCH	Złącze DEUTSCH / amortyzator / uchwyt omega	Uniwersalne
LKR5FF.46571		Złącze DEUTSCH / żarówka H3 24V / amortyzator / uchwyt omega	
LKR5FF.46552	Halogenowa lampa robocza – amortyzator – omega – z rączką	Złącze AMP / rączka / amortyzator / uchwyt omega	
LKR5FF.46593		Złącze AMP / rączka / amortyzator / wyłącznik / uchwyt omega	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
100 x 100		Karton / 1	

Lampy robocze typu LED1 12-24V



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
LED1.46800	Lampa robocza z diodami LED	moduł LED 12V - 24V / przewód	Uniwersalne	
LED1.46806		moduł LED 12V - 24V / złącze AMP		
LED1.46807		moduł LED 12V - 24V / złącze Deutsch		
LED1.46810	Halogenowa lampa robocza z rączką	moduł LED 12V - 24V / przewód / rączka		
LED1.46816		moduł LED 12V - 24V / złącze AMP / rączka		
LED1.46817		moduł LED 12V - 24V / złącze Deutsch / rączka		
LED1.46820	Halogenowa lampa robocza - uchwyt omega	moduł LED 12V - 24V / przewód / uchwyt omega		
LED1.46826		moduł LED 12V - 24V / złącze AMP / uchwyt omega		
LED1.46827		moduł LED 12V - 24V / złącze Deutsch / uchwyt omega		
LED1.46830	Halogenowa lampa robocza z rączką - uchwyt omega	moduł LED 12V - 24V / przewód / rączka / uchwyt omega		
LED1.46836		moduł LED 12V - 24V / złącze AMP / rączka / uchwyt omega		
LED1.46837		moduł LED 12V - 24V / złącze Deutsch / rączka / uchwyt omega		
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu		
100 x 100		Karton/1		



Lampy robocze typu 0521

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0521.45210	Halogenowa lampa robocza	-	Uniwersalne
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
134 x 64		Karton/1	



Lampy robocze typu LPR5

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LPR5.21529	Halogenowa lampa robocza	-	Uniwersalne
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
138 x 78		Karton/1	



Lampy robocze typu LPR6

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LPR6.27381	Halogenowa lampa robocza	Przewód	Uniwersalne
LPR6.27382		Żarówka H3 12V / przewód	
LPR6.27383		Żarówka H3 24V / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
138 x 78		Karton/1	



Lampy robocze typu LPR6 FF

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LPR6FF.46400	Halogenowa lampa robocza	Przewód	Uniwersalne
LPR6FF.46410		Żarówka H3 12V / przewód	
LPR6FF.46420		Żarówka H3 24V / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
138 x 78		Karton/1	



Lampy robocze uchylne typu LPR3

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LPR3.21782	Halogenowa lampa robocza uchylna	Przewód	Uniwersalne **
LPR3.29582		Wyłącznik / przewód	
LPR3.31580		Żarówka H3 12V / przewód	Uniwersalne *
LPR3.30282	Halogenowa lampa robocza z uchylna z rączką	Rączka / wyłącznik / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
156 x 92		*Karton/1 **Blister/1	



Lampy robocze obrotowe typu LPR3

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LPR3.15762	Halogenowa lampa robocza obrotowa	Przewód	Uniwersalne
LPR3.29462		Wyłącznik / przewód	
LPR3.21362	Halogenowa lampa robocza obrotowa z rączką	Żarówka H3 12V / przewód	
LPR3.15764		Rączka / wyłącznik / przewód	
LPR3.18962			
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
156 x 92		Blister/1	

Lampy robocze typu LPR4



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LPR4.25975	Halogenowa lampa robocza boczna	Przewód	Uniwersalne
LPR4.26075	Halogenowa lampa robocza boczna z rączką	Rączka / wyłącznik / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
156 x 92		Karton / 1	

Lampy robocze typu LPR1



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LPR1.31723	Halogenowa lampa robocza	Kratka	Uniwersalne
LPR1.28723		Żarówka H3 12V / kratka / przewód	
LPR1.06123	Halogenowa lampa robocza z rączką	Kratka / wyłącznik / rączka	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
195 x 96		Karton/1	

Lampy robocze w metalowej obudowie typu 0509



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
0509.45000	Halogenowa lampa robocza w metalowej obudowie	-	Uniwersalne
0509.45010		Wyłącznik / rączka	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
196 x 95		Karton / 1	

Lampy robocze typu LPR2



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LPR2.14455	Halogenowa lampa robocza	-	Uniwersalne
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
180 x 86		Karton/1	

Lampy robocze typu LKR6



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LKR6.22990	Halogenowa lampa robocza	Ramka / regulatory / uszczelka żar.	Uniwersalne przykładowo ciągniki: Case Int: 433, 833, 644, 1455XL, John Deere: MD925, MD1188H4, Fendt Farmer: 102-201S, 203P – 205P, 303-312LS, Fendt Favorit: 610, 626L SA, 816LSE, 924LSE, 926 Vario, F231GT, F395GT
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
172 x 142		Karton/1	

Lampy robocze typu LPR8



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LPR8.27179	Lampa robocza – Zetor	Uszczelka żar.	Uniwersalne przykładowo ciągniki: Escort: 335STD, duo, 450, Farmtrac, Zetor: model 2002, proxima, fortterra, Super, Supe Eko, Classic Eko
LPR8.27278	Lampa robocza – Zetor z ramką	Ramka / uszczelka żar.	
LPR8.25877	Lampa robocza – Zetor w obudowie	Obudowa / uszczelka żar.	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
184 x 102		Karton/1	



Lampy robocze typu LPR7

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
LPR7.33900	Lampa robocza podwójna z regulacją światła	Regulatory / przewód / złącze / uchwyt omega	Uniwersalne	
LPR7.33901		Regulatory / przewód / złącze / uchwyt omega / żarówka H3 12 V		
LPR7.33902		Regulatory / przewód / złącze / uchwyt omega / żarówka H3 12 V		
LPR7.33910	Lampa robocza podwójna z regulacją światła – z rączką	Regulatory / przewód / złącze / uchwyt omega / rączka		
LPR7.33911		Regulatory / przewód / złącze / uchwyt omega / rączka / żarówka H3 12 V		
LPR7.33912		Regulatory / przewód / złącze / uchwyt omega / rączka / żarówka H3 12 V		
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu		
162 x 111		Karton/1		



Lampy specjalne

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LKR5.26385	Halogenowa lampa sygnalizacyjna – 100 x 100 x 91 – żółta	Złącze AMP / IP66	Uniwersalne
LPR5.32729.Z	Halogenowa lampa sygnalizacyjna – 138 x 78 x 60 – żółta	-	
LPR6.32571.Z	Halogenowa lampa syganlizacyjna – 138 x 78 x 68 – żółta	IP65	
HP1.28201.Z	Halogenowa lampa sygnalizacyjna – 195 x 96 x 83 – żółta	Kratka	
H01.27801.Z	Halogenowa lampa sygnalizacyjna – Ø 159 x 67 - żółta	-	
LOR2.28038.Z	Halogenowa lampa sygnalizacyjna – Ø 161 x 94 - żółta	Rączka / wyłącznik / IP55	
LPR5.32629.N	Halogenowa lampa sygnalizacyjna – 138 x 78 x 69 - niebieska	-	
LPR6.32471.N	Halogenowa lampa sygnalizacyjna – 138 x 78 x 68 - niebieska	IP65	
HP1.28301.N	Halogenowa lampa sygnalizacyjna – 195 x 96 x 83 - niebieska	Kratka	
H01.27901.N	Halogenowa lampa sygnalizacyjna – Ø 159 x 67 - niebieska	Kratka	
0610.44840	Halogenowa lampa sygnalizacyjna - niebieska	Metalowa obudowa	
LOR2.28138.N	Halogenowa lampa sygnalizacyjna – Ø 161 x 94 – niebieska	Rączka / wyłącznik / IP55	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
podane w opisie przy danej pozycji		Karton/1	

Lampy przednie i tylne typu LA3



symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LA3.23950	Modułowa lampa tylna – 2 funkcje (światła: pozycyjne i stop)	Przewód / złącze	Uniwersalne tuning
LA3.23951		Przewód / złącze / żarówka P21 / 5W 12V	
LA3.23900	Modułowa lampa tylna – stopu, pozycyjna	Przewód / złącze	Uniwersalne Przykładowo tuning samochodów dostawcze Lublin 3 Mi
LA3.23901	Modułowa lampa tylna – stopu	Przewód / złącze / żarówka P21 W 12V	Uniwersalne tuning samochodów dostawcze Lublin 3 Mi
LA3.23906	Modułowa lampa tylna – pozycyjna	Przewód / złącze / żarówka R5 W 12V	
LA3.23910	Modułowa lampa tylna – kierunek jazdy	Przewód / złącze	
LA3.23911		Przewód / złącze / żarówka / PY 21W 12V	
LA3.23915	Modułowa lampa tylna - przeciwmgłowa	Przewód / złącze	
LA3.23916		Przewód / złącze / żarówka P21 W 12V	
LA3.23920	Modułowa lampa tylna - cofania	Przewód / złącze	
LA3.23921		Przewód / złącze / żarówka P21 W 12V	
LA3.23925	Pierścień odblaskowy (odblask)	Homologacja E20	Uniwersalne tuning wyposażenie modułowych lamp LA3 samochodów dostawcze Lublin 3 Mi
LA3.23929	Pierścień ozdobny ryflowany	biały	
LA3.23927		czerwony	
LA3.23930	Modułowa lampa przednia – pozycyjna	Przewód / złącze	Uniwersalne tuning
LA3.23931		Przewód / złącze / żarówka R5W 12V	
LA3.23940	Modułowa lampa pozycyjna – kierunku jazdy	Przewód / złącze	
LA3.23941		Przewód / złącze / żarówka PY 21W 12V	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 55		Karton / 1 lub Blister / 1	



Kierunkowskazy przednio-boczne typu LK1

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LK1.24000	Kierunkowskaz – przednio-boczny	Żarówka P21W 12V	Uniwersalne szczególnie przeznaczone do reflektorów typu REPR1
wymiały		ilość sztuk w opakowaniu	
104 x 64		Karton/1	



Lampy tylne typu LA1

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LA1.02004	Lampa przeciwmgłowa	-	Uniwersalne Fiat 126 p Pojazdy elektryczne Melex
LA1.02205		Żarówka P21W 12V / przewód / złącze	
LA1.02104	Lampa cofania	-	
LA1.02305		Żarówka P21W 12V / przewód / złącze	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
140 x 75		Karton / 1	



Lampy cofania typu HK1

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HK1.42300	Lampa halogenowa cofania i przeciwmgłowa przednia	Złącze AMP	Uniwersalne
HK1.42301		Złącze AMP / Żarówka H3 12V	
HK1.42304		Złącze AMP / Żarówka H3 24V	
HK1.42302	Lampa halogenowa cofania i przeciwmgłowa przednia - omega	Złącze AMP / uchwyt omega	
HK1.42303		Złącze AMP / żarówka H3 12V / uchwyt omega	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
100 x 100		Karton/1	



Lampy jazdy dziennej typu LA2

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LA2.14758	Lampy jazdy dziennej	Żarówka P21W 12V / przewód	Uniwersalne
LA2.14859		Żarówka P21W 12V / przewód / przełącznik	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
138 x 78		Blister / 2	



Lampy jazdy dziennej typu HM4

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
HM4.23800	Lampy jazdy dziennej	Żarówka P21W 12V / przewód / złącze	Uniwersalne
HM4.23804		Przewód / złącze	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 80		Karton/1	



Lampy jazdy dziennej typu DZ2

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
DZ2.44500	Lampy jazdy dziennej	Żarówka P21W 12V / przewód / złącze	Uniwersalne
DZ2.44510		Żarówka P21W 24V / przewód / złącze	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
ø 84		Karton/1	



Lampy jazdy dziennej typu LOR6

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LOR6.41511	Światła do jazdy dziennej z uchwytem obrotowym	Przewód / złącze	Uniwersalne
LOR6.41512		Żarówka P21 W 12V / przewód / złącze	
LOR6.41513		Żarówka P21 W 24V / przewód / złącze	
LOR6.41533	Światła do jazdy dziennej do zabudowy (3 uchwyty pod śrubę)	Przewód / złącze	
LOR6.41534		Żarówka P21 W 12V / przewód / złącze	
LOR6.41538		Żarówka P21 W 24V / przewód / złącze	

ciąg dalszy tabeli na stronie następnej

Lampy jazdy dziennej typu LOR6

ciąg dalszy tabeli ze strony poprzedniej

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie	
LOR6.41535	Światła do jazdy dziennej do zabudowy (3 uchwyty pod wkręt)	Przewód / złącze	Uniwersalne	
LOR6.41536		Żarówka P21 W 12V / przewód / złącze		
LOR6.41539		Żarówka P21 W 24V / przewód / złącze		
LOR6.41531	Światła do jazdy dziennej do zabudowy (3 uchwyty pod nakrętkę)	Przewód / złącze		
LOR6.41532		Żarówka P21 W 12V / przewód / złącze		
LOR6.41537		Żarówka P21 W 24V / przewód / złącze		
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu		
ø 84		Karton / 1		



Lampy przednie typu LA5

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LA5.39804	Lampa przednia – Zetor (kierunkowskaz przednio-boczny, światło pozycyjne)	Prawa: amortyzator	Ciągniki Zetor: Proxima, Forterra
LA5.39805		Prawa: Żarówka PY21W 12V / żarówka R5W 12 V / amortyzator	
LA5.39800		Lewa: amortyzator	
LA5.39801		Lewa: Żarówka PY21W 12V / żarówka R5W 12 V / amortyzator	
LA5.39822	Lampa przednia – Ursus (kierunkowskaz przednio-boczny, światło pozycyjne)	Prawa: amortyzator	Uniwersalne przykładowo Ciągniki: Ursus, Pronar Żubroń 2032A
LA5.39825		Prawa: Żarówka PY21W 12V / żarówka R5W 12 V / amortyzator	
LA5.39820		Lewa: amortyzator	
LA5.39821		Lewa: Żarówka PY21W 12V / żarówka R5W 12 V / amortyzator	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
162 x 77		Karton/1	



Lampy tylne typu LT1

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LT1.06727	Lampa tylna zespolona (światła: pozycyjne, stopu, kierunku jazdy, oświetlenie tablicy rejestracyjnej)	-	Uniwersalne Ciągniki, przyczepy kampingowe
LT1.09439		Żarówka P21W 12V / Żarówka P21 5W 12V	
LT1.09540		Żarówka P21W 12V / Żarówka P21 5W 12V / przewód	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
103 x 98		Karton/1	



Lampy tylne typu LT2

symbol	nazwa	wersja	przeznaczenie
LT2.26600	Lampa tylna zespolona – 3 funkcje (światła: pozycyjne, stopu, kierunki jazdy)	Złącze / amortyzator	Uniwersalne Ciągniki Zetor: Proxima, Fortella
LT2.26601		Żarówka P21W 12V / Żarówka R 10W 12V/ złącze / amortyzator	
LT2.26602		Lewa: żarówka P21W 12V / Żarówka R 10W 12V/ przewody złącze / amortyzator	
LT2.26603		Prawa: żarówka P21W 12V / Żarówka R 10W 12V/ przewody złącze / amortyzator	
LT2.26604	Lampa tylna zespolona – 4 funkcje (światła: pozycyjne, stopu, kierunki jazdy, oświetlenie tablicy rejestracyjnej)	Złącze / amortyzator	Uniwersalne
LT2.26605		Żarówka P21W 12V / Żarówka R10W 12V / złącze / amortyzator	
wymiary		ilość sztuk w opakowaniu	
140 x 140		Karton/1	

Ośłony



symbol	nazwa	wersja	opakowanie
A.37901	Ośłona reflektora pełna do reflektora HM2 oraz LA2	-	Worek / 1
A.25581	Ośłona reflektora pełna do reflektora HP5	-	Karton / 1
A.25380	Ośłona reflektora pełna do reflektora H03 (oprócz wersji rajdowej)	-	Karton / 1
A.25476	Ośłona reflektora pełna do reflektora H02 (oprócz wersji rajdowej)	-	Karton / 1
A.37900	Ośłona reflektora kratka do reflektora HM2 oraz LA2	-	Worek / 1
A.37800	Ośłona reflektora kratka do reflektora HP5	-	Karton / 1
A.37700	Ośłona reflektora kratka do reflektora H03 (oprócz wersji rajdowej)	-	Karton / 1
A.37600	Ośłona reflektora kratka do reflektora H02 (oprócz wersji rajdowej)	-	Karton / 1
A.08934	Ośłona reflektora kratka do reflektora HP2	-	Worek / 1